



Наша торговая марка





г. Находка, ул. Малиновского, д.19. Тел 8(4236)77-34-51, <http://www.692900.ru>, info@692900.ru

* При покупке ОПТОМ по безналичному расчету цена может быть увеличена на 5%



При покупке от 8-ми камер CSB IPSBIR40F2812v1 дарим 9-канальный видеорегистратор CSB FNVR-9-light

Фото	Наименование	Краткие ТТХ	Розница	ОПТ
Уличные корпусные камеры				
<i>Фото отсутствует</i>	 КОНТРОЛЬ <small>системы • безопасности</small> CSB 1HDSDIR20F28v1 (Шеньжень, Россия)	Матрица 1/4 CMOS 1.3 Мпикс Объектив: 3.6mm (72 градуса) Разрешение: AHD 1280X720 пикс Дистанция IR подсветки 20м Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка	2 000	Звоните 
<i>Фото отсутствует</i>	 КОНТРОЛЬ <small>системы • безопасности</small> CSB 1HDSDIR40F28v1 (Шеньжень, Россия)	Матрица 1/4 CMOS 1.3 Мпикс Объектив: 2.8-12mm (90 градусов) Разрешение: AHD 1280X720 пикс Дистанция IR подсветки 40м Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка	3 500	Звоните 
<i>Фото отсутствует</i>	 КОНТРОЛЬ <small>системы • безопасности</small> CSB HDSDIR40F2812v1 (Шеньжень, Россия)	Матрица 1/2.9 SONY 2.4 Мпикс Объектив: 2.8-12mm (90 градусов) Разрешение: AHD 1920X1080 пикс Дистанция IR подсветки 40м Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка	6 000	Звоните 

 <p>Full HD 1080</p>	 <p>КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>CSB IPSBIR40F2812v1 (Шеньчжень, Россия)</p>	<p>SONY IMX322+HISILICON 2.4 Мпикс CMOS Вариофокальный объектив: 2.8-12mm Разрешение 1920X1080 пикс Дистанция IR подсветки 40м Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка</p>	<p>7 700</p> <p>При покупке от 8-ми камер 9-канальный видеорегистратор в подарок!!!</p> 	
Внутренние купольные камеры				
 <p>Full HD 1080</p>	 <p>КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>CSB HDISDIR20F36v1 (Шеньчжень, Россия)</p>	<p>Матрица 1/4 SONY 2.4 Мпикс Объектив: 3.6mm (72 градуса) Разрешение: АHD 1920X1080 пикс Аналог: 800 Твл Дистанция IR подсветки 20м Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка</p>	3 990	<p>Звоните</p> 
 <p>Full HD 1080</p>	 <p>КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>CSB IPMDIR30F2812v1 (Шеньчжень, Россия)</p>	<p>SONY IMX322+HISILICON 2.4 Мпикс CMOS Вариофокальный объектив: 2.8-12mm Разрешение 1920X1080 пикс Дистанция IR подсветки 30м Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка</p>	6 700	<p>Звоните</p> 
Видеорегистраторы				
 	<p>CSB FNVR-9-light</p>  	<p>Количество каналов 9 Режим записи: -9x(1280*720) -9x(1280*960) -9x(1920*1080) Хранение: 1 HDD до 4 Тб</p>	7 500	<p>Звоните</p> 
Универсальные источники стабилизированного питания				
	 <p>ARWD1202-01C Street Влагозащищенный</p>	<p>АКБ не предусмотрено Входное напряжение сети 100-240V Выходное напряжение DC 12V Номинальный ток нагрузки 1А Диапазон раб. температур от -30 +60С</p>	1 000	<p>Звоните</p> 
Боксы резервного питания				
	 <p>КБПР-3001 (Шеньчжень, Россия)</p>	<p>Максимальная емкость АКБ 7 А*ч Входное напряжение сети 190 ~ 240 В Выходное напряжение DC 12,0 ± 0,2 Номинальный ток нагрузки 3,0 А Диапазон раб. температур от +10°С ~ +40°С</p>	2 500	<p>Звоните</p> 

*** Вся информация в прайсе носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, галерея изображений и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджеров.**